



FICHA TÉCNICA

LATINA LATEX VINIL ACRÍLICO

Evita la formación de
algas y hongos

Pintura látex a base
de emulsión vinil acrílica

Variados y modernos
colores

DESCRIPCIÓN

PINTURA LATINA LATEX VINIL ACRILICO (LVA) es una pintura látex a base de emulsión vinil acrílica, con pigmentos y cargas estables a la luz y con aditivos anti hongos especiales que evita la formación de algas y hongos en la superficie de la película en presencia de humedad. Se suministra en variados y modernos colores, todos mezclables entre sí.



USOS DEL PRODUCTO

Se le recomienda para ser usado en interiores y exteriores en el pintado de paredes de edificios, residencias, tiendas comerciales, así como en acabados de baños, cocinas.

PROPIEDADES

QUÍMICAS

Acabado	:	Mate
Color	:	Según cartilla
Sólidos volumen	:	30 ± 3 %, según color (sin incluir tonos de acento)
Peso específico, Kg/gl	:	5.1 ± 0.4, según color
Tiempo útil de almacenaje	:	12 meses

FORMA DE USO

Preparación de Superficie:

1. La superficie a pintarse deberá estar seca, libre de polvo, grasa u otro tipo de contaminante.
2. La superficie con pintura antigua, se lijará para eliminar los desprendimientos y luego se sellará; con Sellador para Pared, de ser necesario.
3. Las superficies tarrajeadas nuevas deberán ser imprimadas previamente con Imprimante para Pared, antes de aplicar el acabado.
4. En superficies alcalinas y salitrosas deben lavarse con una solución acuosa al 10% de ácido muriático, dejando actuar hasta que no se observe la formación de burbujas. Luego enjuague rápidamente con agua potable y deje secar.



APLICACIÓN

Tipo de sustrato:	Cemento imprimado y/o sellado
Método de aplicación	: Brocha, rodillo, soplete
Diluyente	: N/A
Agua potable	
Relación de dilución	: Máximo 1 vol de agua por 6 vol. de pintura
N ° de manos	: Dos (*)
Repintado	: Mínimo 4 horas
Secado tacto	: Entre 1 hora
Rendimiento teórico	: 35 a 40 m ² /4 litros a 1 mil espesor seco

**INDUSTRIAL
LATINA**



PRECAUCIONES EN SU USO

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

